



# équip'jardin

LA VIE CÔTÉ JARDIN

& **ALLETT**

L'EXCELLENCE  
DE LA TONTE HÉLICOÏDALE  
POUR UN GAZON PARFAIT !





# équip'jardin

LA VIE CÔTÉ JARDIN

& **ALLETT**

L'EXCELLENCE  
DE LA TONTE HÉLICOÏDALE  
POUR UN GAZON PARFAIT !





ALLETT

**ÉQUIP'JARDIN & ALLETT :**  
UNE ALLIANCE EXCLUSIVE POUR LA PERFECTION DU GAZON ..... P.4

POURQUOI CHOISIR ALLETT ? ..... P.4

**GAMMES PROFESSIONNELLES :**  
L'EXPERTISE POUR TERRAINS DE SPORT & GRANDS ESPACES ..... P.5

**GAMMES PROPRIÉTAIRES :**  
UN JARDIN D'EXCEPTION À DOMICILE ..... P.14

ILS ONT FAIT CONFIANCE À ALLETT ..... P.20

**ZOOM SUR LES SERVICES ÉQUIP'JARDIN :**  
UN RÉSEAU NATIONAL À VOTRE SERVICE ! ..... P.21

CONTACTS & INFORMATIONS PRATIQUES ..... P.22



FAITES-NOUS  
CONFIANCE  
POUR OBTENIR  
LE MEILLEUR  
D'ALLETT




## UNE ALLIANCE EXCLUSIVE

équip'jardin est l'importateur & distributeur exclusif des tondeuses ALLETT en France !

Depuis plus de 30 ans, ALLETT est l'une des références mondiales en **tondeuses hélicoïdales pour les particuliers et les professionnels**. Aujourd'hui, équip'jardin est fier d'être **son importateur en France** et garantit :

- Une large gamme de tondeuses haute performance
- Un réseau de 28 points de vente et de revendeurs experts
- Des conseils d'experts pour chaque besoin
- Un service après-vente rapide & efficace

## POURQUOI CHOISIR ALLETT ?



### UNE COUPE PRÉCISE & PROFESSIONNELLE :

La technologie hélicoïdale ALLETT offre une coupe plus nette & plus douce, favorisant un gazon plus dense et plus résistant.



### UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS :

Que vous ayez un jardin privé, un terrain de sport ou un golf, ALLETT propose des solutions adaptées à chaque exigence.



### UN SAVOIR-FAIRE BRITANNIQUE RECONNUE :

Conçues et fabriquées au Royaume-Uni, les tondeuses ALLETT sont robustes, fiables et innovantes.



### UN RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :

Avec une gamme à batterie pour un entretien écologique & silencieux.



# GAMMES PROFESSIONNELS

## L'EXCELLENCE POUR LES TERRAINS DE SPORT & GRANDS ESPACES

## GAMME REGAL

TONDEUSES THERMIQUES • TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



### REGAL 42

- **Moteur :** Moteur Honda GX340
- **Puissance :** 8 kW (10,7 ch) à 3 600 tr/min.
- **Largeur de coupe :** 107 cm
- **Hauteur de coupe :** 6,5 à 44,5 mm
- **Options :**
  - Kit anti-vibrations
  - Sulky




### REGAL 36

- **Moteur :** Moteur Honda GX340
- **Puissance :** 8 kW (10,7 ch) à 3 600 tr/min.
- **Largeur de coupe :** 91 cm
- **Hauteur de coupe :** 6,5 à 44,5 mm
- **Options :**
  - Kit anti-vibrations
  - Sulky



## GAMME BUFFALO

TONDEUSES THERMIQUES • 8 LAMES POLYVALENTE




### BUFFALO 34

- **Moteur :** Moteur Honda GX160
- **Puissance :** 3,6 kW (4,8 ch) à 3 600 tr/min
- **Largeur de coupe :** 86 cm
- **Hauteur de coupe :** 10 mm à 40 mm
- **Options :**
  - Kit réduction de vitesse
  - Sulky



### BUFFALO 34 ROULEAU FRONTAL GRAVÉ

- **Moteur :** Moteur Honda GX160
- **Puissance :** 3,6 kW (4,8 ch) à 3 600 tr/min
- **Largeur de coupe :** 86 cm
- **Hauteur de coupe :** 10 mm à 40 mm
- **Options :**
  - Kit réduction de vitesse
  - Sulky



### BUFFALO 27

- **Moteur :** Moteur Honda GX160
- **Puissance :** 3,6 kW (4,8 ch) à 3 600 tr/min
- **Largeur de coupe :** 69 cm
- **Hauteur de coupe :** 10 mm à 40 mm
- **Options :**
  - Kit réduction de vitesse



### BUFFALO 24

- **Moteur :** Moteur Honda GX160
- **Puissance :** 3,6 kW (4,8 ch) à 3 600 tr/min
- **Largeur de coupe :** 61 cm
- **Hauteur de coupe :** 10 mm à 40 mm
- **Options :**
  - Kit réduction de vitesse



### BUFFALO 20

- **Moteur :** Moteur Honda GX160
- **Puissance :** 3,6 kW (4,8 ch) à 3 600 tr/min
- **Largeur de coupe :** 51 cm
- **Hauteur de coupe :** 10 mm à 40 mm
- **Options :**
  - Kit réduction de vitesse



## GAMME TOURNAMENT

TONDEUSES THERMIQUES POUR GREENS • GROOMER ENTRAINÉ



### TOURNAMENT 24

- Moteur : Moteur Honda GX120
- Puissance : 2,6 kW (3,5 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe : 61 cm
- Hauteur de coupe : 2,4 mm à 19 mm
- Options :
  - Kit roues de transport et support



### TOURNAMENT 20

- Moteur : Moteur Honda GX120
- Puissance : 2,6 kW (3,5 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe : 51 cm
- Hauteur de coupe : 2,4 mm à 19 mm
- Options :
  - Kit roues de transport et support



## GAMME SHAVER

TONDEUSES THERMIQUES POUR GREENS • 10 LAMES



### SHAVER 24

- Moteur : Moteur Honda GX120
- Puissance : 2,6 kW (3,5 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe : 61 cm
- Hauteur de coupe : 2,4 mm à 19 mm
- Options :
  - Kit roues de transport et support



### SHAVER 20

- Moteur : Moteur Honda GX120
- Puissance : 2,6 kW (3,5 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe : 51 cm
- Hauteur de coupe : 2,4 mm à 19 mm
- Options :
  - Kit roues de transport et support

## GAMME UPLIFT

TONDEUSES THERMIQUES OU BATTERIES • ROTATIVE À DOUBLE LAME • ASPIRATEUR POUR STADE



### UPLIFT 86 EVOLUTION

- **Moteur :** 4 batteries lithium-ion de 82V et 8Ah
- **Autonomie :** 1,5 à 2 heures
- **Largeur de coupe :** 86 cm
- **Hauteur de coupe :** 20 mm à 75 mm
- **Options :**
  - Kit rouleau frontal
  - Brosse de bande fixée (rigide, moyenne ou souple)



### UPLIFT 86

- **Moteur :** Briggs & Stratton 950E
- **Puissance :** 4,6 kW (6,2 ch) à 3 600 tr/min.
- **Largeur de coupe :** 86 cm
- **Hauteur de coupe :** 15 mm à 75 mm
- **Options :**
  - Kit rouleau frontal
  - Brosse de bande fixée (rigide, moyenne ou souple)



## GAMME C-RANGE

TONDEUSES À BATTERIES



### C34 EVOLUTION

- **Moteur :** 4 batteries Li-ion de 6Ah
- **Autonomie :** jusqu'à 2,5 heures
- **Largeur de coupe :** 86 cm
- **Hauteur de coupe :** 8 à 55 mm
- **Options :**
  - Kit de rodage
  - Sulky
  - Cassettes gamme C34



### C34 EVOLUTION ROULEAU FRONTAL GRAVÉ

- **Moteur :** 4 batteries Li-ion de 6Ah
- **Autonomie :** jusqu'à 2,5 heures
- **Largeur de coupe :** 86 cm
- **Hauteur de coupe :** 8 à 55 mm
- **Options :**
  - Kit de rodage
  - Sulky
  - Cassettes gamme C34



### C27 EVOLUTION

- **Moteur :** 4 batteries Li-ion de 6Ah
- **Largeur de coupe :** 69 cm
- **Hauteur de coupe :** 8 à 55 mm
- **Options :**
  - Kit de rodage
  - Sulky
  - Cassettes gamme C27

## GAMME C-RANGE

### TONDEUSES THERMIQUES



C34

- Moteur :** Honda GX200
- Puissance :** 4,1kW (5,5 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe :** 86 cm
- Hauteur de coupe :** 8 à 55 mm
- Options :**
  - Cassettes gamme C34



C27

- Moteur :** Honda GX200
- Puissance :** 4,1kW (5,5 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe :** 69 cm
- Hauteur de coupe :** 8 à 55 mm
- Options :**
  - Cassettes gamme C27



C20

- Moteur :** Honda GX160
- Puissance :** 3,6kW (4,8 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe :** 51 cm
- Hauteur de coupe :** 2,4 à 19 mm
- Options :**
  - Cassettes gamme C20



C34 ROULEAU FRONTAL GRAVÉ

- Moteur :** Honda GX200
- Puissance :** 4,1kW (5,5 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe :** 86 cm
- Hauteur de coupe :** 8 à 55 mm
- Options :**
  - Cassettes gamme C34



C24

- Moteur :** Honda GX160
- Puissance :** 3,6kW (4,8 ch) à 3 600 tr/min
- Largeur de coupe :** 61 cm
- Hauteur de coupe :** 2,4 à 19 mm
- Options :**
  - Cassettes gamme C24

## CASSETTES POUR GAMME C-RANGE



CYLINDRE 6 LAMES

La cassette à six lames est idéale pour couper l'herbe longue et humide. Fabriquée en acier trempé et affûté.



CYLINDRE 8 LAMES

Conçu pour une utilisation sur les terrains de football où une tonte de haute qualité est requise. Fabriqué en acier trempé et affûté.



CYLINDRE 10 LAMES • TONTE DE GREEN

Fabriqué en acier trempé et affûté, il produit une coupe ultra-fine et précise, idéale pour les greens de golf où une surface lisse est essentielle.




SCARIFICATEUR

Le scarificateur motorisé est conçu pour éliminer le feutre, le débris de surface et la mousse morte. Plus agressif que le turfrake.




TURFRAKE DÉFEUTEUR

Le turfrake est principalement conçu pour soulever les pousses latérales et éliminer la mousse et les débris morts.



AÉRATEUR À POINTES

Cette cassette aère le sol tout en provoquant une perturbation minimale, avec une pénétration par des trous ronds plutôt que des fentes. Elle crée un passage pour que l'oxygène et les nutriments atteignent les racines de l'herbe.




BROSSE • C27/C34/C34E

La brosse permet d'éliminer les déjections de vers et le débris tout en produisant une bande résistante et esthétique.



VERTICUTTER

Le Verticutter entraîné est équipé de lames inclinées vers l'arrière, spécialement conçues pour tonde l'herbe et améliorer le tassage et la formation des stolons.



SLITTER • AÉRATEUR À LAMES

Les lames de fendage pénètrent profondément dans le sol,



apportant oxygène, eau et nutriments, ce qui favorise une croissance racinaire saine et dense et un gazon florissant.





# GAMMES PROPRIÉTAIRES

## UN JARDIN D'EXCEPTION À DOMICILE

### GAMME STIRLING

TONDEUSES À BATTERIE HAUT DE GAMME • CYLINDRES 6 LAMES



#### STIRLING 51

- **Moteur :** batterie LITHIUM-ION 5 AH / 56 V
- **Puissance :** 1000 W
- **Largeur de coupe :** 51 cm
- **Hauteur de coupe :** 5 à 50 mm
- **Autonomie :** 40 min / 800 m<sup>2</sup>
- **Options :**
  - Kit verrouillage couteau frontal
  - Cassettes gamme UC «Ultra-change»



#### STIRLING 43

- **Moteur :** batterie LITHIUM-ION 5 AH / 56 V
- **Puissance :** 1000 W
- **Largeur de coupe :** 43 cm
- **Hauteur de coupe :** 5 à 50 mm
- **Autonomie :** 40 min / 800 m<sup>2</sup>
- **Options :**
  - Kit verrouillage couteau frontal
  - Cassettes gamme UC «Ultra-change»



## GAMME CAMBRIDGE

TONDEUSES À BATTERIE • CYLINDRES 6 LAMES



### CAMBRIDGE 43

- Moteur : batterie LITHIUM-ION 4 AH / 40 V
- Puissance : 410 W
- Largeur de coupe : 43 cm
- Hauteur de coupe : 6 à 32 mm
- Autonomie : 30 à 40 min / 600 m<sup>2</sup>
- Options :
  - Cassettes gamme RC «Rapid-Change»



### CAMBRIDGE 35

- Moteur : batterie LITHIUM-ION 4 AH / 40 V
- Puissance : 410 W
- Largeur de coupe : 35 cm
- Hauteur de coupe : 6 à 32 mm
- Autonomie : 30 min / 450 m<sup>2</sup>
- Options :
  - Cassettes gamme RC «Rapid-Change»



## GAMME KENSINGTON

TONDEUSES THERMIQUES • CYLINDRES 6 LAMES



### KENSINGTON 20 (H)

- Moteur : HONDA GX120 - 122cc
- Terrain : 900 m<sup>2</sup>
- Largeur de coupe : 51 cm
- Hauteur de coupe : 6 à 32 mm
- Bac : 70 L
- Options :
  - Cassettes gamme QC «Quick-Change»



### KENSINGTON 20 (B)

- Moteur : BRIGGS & STRATTON XR550 - 127cc
- Terrain : 900 m<sup>2</sup>
- Largeur de coupe : 51 cm
- Hauteur de coupe : 6 à 32 mm
- Bac : 70 L
- Options :
  - Cassettes gamme QC «Quick-Change»




### KENSINGTON 14 (B)

- Moteur : BRIGGS & STRATTON XP550 - 127cc
- Terrain : 400 m<sup>2</sup>
- Largeur de coupe : 35 cm
- Hauteur de coupe : 6 à 32 mm
- Bac : 52 L
- Options :
  - Cassettes gamme QC «Quick-Change»



### KENSINGTON 17 (H)

- Moteur : HONDA GX120 - 122cc
- Terrain : 700 m<sup>2</sup>
- Largeur de coupe : 43 cm
- Hauteur de coupe : 6 à 32 mm
- Bac : 62 L
- Options :
  - Cassettes gamme QC «Quick-Change»



### KENSINGTON 17 (B)

- Moteur : BRIGGS & STRATTON XR550 - 127cc
- Terrain : 700 m<sup>2</sup>
- Largeur de coupe : 43 cm
- Hauteur de coupe : 6 à 32 mm
- Bac : 62 L
- Options :
  - Cassettes gamme QC «Quick-Change»



L'EXCELLENCE DE LA TONTE HÉLICOÏDALE POUR UN GAZON PARFAIT !

## GAMME BUCKINGHAM

TONDEUSES THERMIQUES • CYLINDRES 6 LAMES



### BUCKINGHAM 30

- **Moteur :** HONDA GX200 - 196 cc
- **Terrain :** < 1500 m<sup>2</sup>
- **Largeur de coupe :** 76 cm
- **Hauteur de coupe :** 5 à 35 mm
- **Bac :** 118 L
- **Options :**
  - Rouleau avant latéral • Sulky



### BUCKINGHAM 24

- **Moteur :** HONDA GX200 - 196 cc
- **Terrain :** < 1400 m<sup>2</sup>
- **Largeur de coupe :** 61 cm
- **Hauteur de coupe :** 5 à 35 mm
- **Bac :** 90 L
- **Options :**
  - Rouleau avant latéral • Sulky



### BUCKINGHAM 20

- **Moteur :** HONDA GX200 - 196 cc
- **Terrain :** < 900 m<sup>2</sup>
- **Largeur de coupe :** 51 cm
- **Hauteur de coupe :** 5 à 35 mm
- **Bac :** 84 L
- **Options :**
  - Rouleau avant latéral • Sulky



## CASSETTES POUR GAMMES PROPRIÉTAIRES



### DÉFEUTREUR • UC/RC/QC

La cassette Défuteur est la cassette de travail du gazon la plus populaire d'Allett et est conçue pour éliminer le feutre, les feuilles et la mousse morte. Cette cassette aide également à redresser la croissance latérale avant la tonte.



### GROOMER • UC/RC/QC

Ses lames de haute vitesse en acier à ressort éliminent les matières mortes, stimulent la croissance et améliorent la densité. Avec un espacement de lames de 21 mm, il favorise l'absorption de l'eau et des nutriments tout en évitant les tâches et en contrôlant les herbes de prairie. La profondeur réglable assure une santé optimale du gazon.



### SCARIFICATEUR • UC/RC/QC

Doté de dents plus espacées et plus épaisses, le Scarificateur est la cassette la plus agressive et pénètre le sol jusqu'à une profondeur maximale de -6 mm. Pour les pelouses en désordre grave, le Scarificateur élimine efficacement les couches de feutre les plus denses.



### VERTICUTTER • UC/RC/QC

Les lames fines et rapprochées soulèvent efficacement les pousses latérales et éliminent la mousse, favorisant ainsi le tassage et la repousse. Les lames de la cassette Verticutter permettent de ramasser les herbes couchées, que votre cylindre ne pourrait pas atteindre autrement.



### CYLINDE À 10 LAMES • UC/RC/QC

Fabriqué en acier trempé et affûté, le cylindre à 10 lames permet une tonte ultra-fine, nette et précise. Idéal pour les hauteurs de coupe inférieures à 20 mm et pour obtenir une finition digne d'un green de golf. Cette cassette nécessite une tonte régulière, au moins deux fois par semaine.



### BROSSE À GAZON • UC/RC/QC

La cassette de brosse permet de ramasser le débris de surface léger, de renforcer un effet de bande dans une pelouse sèche sans tondre et d'incorporer un léger engrangement au gazon. Elle est idéale pour récupérer les turricules rejetées par les vers de terre vivant dans la zone racinaire du sol.



### AÉRATEUR • UC/RC/QC

La cassette d'aération « non entraînée » perfore le sol avec de petits trous, ce qui permet à l'air, à l'eau et aux nutriments de circuler plus facilement jusqu'aux racines du gazon. Cela favorise la croissance des racines en profondeur, pour une pelouse plus saine, plus dense et plus luxuriante.

## ILS ONT FAIT CONFIANCE À LA MARQUE **ALLETT**

Les plus grands terrains de sport et clubs prestigieux font confiance à ALLETT, dont nous sommes fiers d'être l'importateur et distributeur en France.



## ZOOM SUR LES SERVICES



Un réseau national à votre service !  
équip'jardin représente 28 points de vente en France pour un accompagnement personnalisé.

### CONSEIL & DÉMONSTRATION :


Nos experts **vous guident et vous permettent de tester** nos machines avant achat.  
Les démonstrations sont possibles, **sur l'ensemble de la gamme, sur le territoire Français.**

### ENTRETIEN & RÉPARATION :

Un service **après-vente réactif** pour assurer la longévité de votre matériel.

### PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT :

Grâce à notre stock en France, **nous vous garantissons un approvisionnement rapide.**



## CONTACT & INFORMATIONS PRATIQUES



LA VIE CÔTÉ JARDIN

Importateur & Partenaire exclusif ALLETT en France

700 Rue de la Bergeresse, 45160 Olivet, France  
02 38 63 60 60

[equipjardin.com](http://equipjardin.com) • [allett.co.uk](http://allett.co.uk)

## CONTACTS DIRECTS



MATÉRIELS &  
CONSEILS COMMERCIAUX

Scannez ce QR code  
afin d'enregistrer le contact



DÉMONSTRATEUR  
FRANCE

Scannez ce QR code  
afin d'enregistrer le contact



PIÈCES DÉTACHÉES  
& SAV

Scannez ce QR code  
afin d'enregistrer le contact



OFFREZ À  
VOTRE PELOUSE  
L'EXCELLENCE  
**ALLETT®**  
AVEC équip'jardin !





# équip'jardin

LA VIE CÔTÉ JARDIN

&

